

## 八仙塵爆燒燙傷病歷資料登錄系統資料檔

(Health-93 : H\_DOH\_MRFFC)

## 資料庫使用手冊

## 一、檔案內容說明

檔案代號	H_DOH_MRFFC	資料筆數	H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE : 13,785 筆 H_DOH_MRFFC_INFECTION : 13,530 筆 H_DOH_MRFFC_PLASTY : 20,371 筆 H_DOH_MRFFC_PSY : 1,176 筆 H_DOH_MRFFC_REH : 8,633 筆 H_DOH_MRFFC_REMOC : 5,464 筆		
中文檔名	八仙塵爆燒燙傷病歷資料登錄系統資料檔	英文檔名	Medical records of injured in the Formosa Fun Coast water park dust explosion		
檔案大小	H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE : 547.8MB H_DOH_MRFFC_INFECTION : 520.2MB H_DOH_MRFFC_PLASTY : 728.0MB H_DOH_MRFFC_PSY : 832.0KB H_DOH_MRFFC_REH : 30.3MB H_DOH_MRFFC_REMOC : 13.2MB	欄位數	H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE : 99 欄 H_DOH_MRFFC_INFECTION : 97 欄 H_DOH_MRFFC_PLASTY : 94 欄 H_DOH_MRFFC_PSY : 27 欄 H_DOH_MRFFC_REH : 89 欄 H_DOH_MRFFC_REMOC : 50 欄		
屬性	歷史資料檔	週期	無	譯碼簿更新日期	2018/5/3
資料描述	1. 資料年度包含 2015-2016 年。				
注意事項	1. 原資料庫提供之個案基本資料為欄位：醫事機構代碼(HOSP_ID)、身分證字號(ID)、生日(PATIENTBIRTH)、性別(PATIENTSEX)。 2. 部分欄位因包含程式語言，擷取分析時須注意。 3. 部分欄位遺失值過多，申請欄位請特別注意。				
主鍵與比對欄位	1. 身分證字號(ID)、醫事機構代碼(HOSP_ID)經加密處理。 2. 個人歸戶及個人資料對照的鍵值：身分證字號(ID)。 3. 醫事機構(含檢體取樣機構、判讀機構)之歸戶與機構資料對照的鍵值：醫事機構代碼(HOSP_ID)。				

## 二、檔案格式及資料描述

## (一) 重症加護科(H\_DOH\_MRFFC\_CRITICALCARE)

H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
1	醫事機構所在地	hosp_id_CITY	Char	4	醫療機構所在鄉鎮。代碼參照死因統計檔。 遺失率：0.09%
2	醫事機構權屬別	hosp_id_HOS	Char	2	代碼參照全民健保處方及治療明細檔_門急診。 遺失率：0.09%
3	醫事機構代碼	hosp_id	Char	9	經加密處理，為辨別院所鍵值。 遺失率：0.09%
4	身分證字號	ID	Char	12	經加密處理。 遺失率：0.01%
5	性別	ID_S	Char	1	1：男；2：女；9：不詳。 遺失率：0.01%
6	身分證字號檢誤	ID_ROC	Char	1	0：身分證字號符合編碼原則； 1：不符。 遺失率：0.01%
7	性別	patientSex	Char	2	男；女 遺失率：0.57%
8	生日	patientBirth	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：0.64%
9	日期	date	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：0%
10	資料發生日期	VisitDate	Char	11	yyyy/mm/dd 遺失率：94.98%
11	本人病史	Ini_Myself_MediNo	Char	1,590	文字說明 遺失率：58.67%
12	配偶病史	Ini_Spouse_MediNo	Char	6	文字說明 遺失率：70.84%
13	子女病史	Ini_Children_MediNo	Char	12	文字說明 遺失率：70.85%
14	父母病史	Ini_Parent_MediNo	Char	40	文字說明 遺失率：64.74%
15	兄弟姐妹病史	Ini_Brother_MediNo	Char	18	文字說明 遺失率：70.88%

H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
16	祖父母病史	Ini_Grand_MediNo	Char	20	文字說明 遺失率：68.37%
17	旅遊史	Ini_Travel_CountyNo	Char	38	旅遊國家 遺失率：68.1%
18	吸煙史	Ini_Smoking_Volume	Char	12	吸煙量(支/天) 遺失率：78.14%
19	吸煙時間(年)	Ini_Smoking_Year	Char	18	(年) 遺失率：81.15%
20	飲酒史	Ini_Drinking_Volume	Char	10	飲酒量(cc/天) 遺失率：82.92%
21	飲酒時間(年)	Ini_Drinking_Year	Char	16	(年) 遺失率：85.75%
22	檳榔史	Ini_Betel_Volume	Char	10	檳榔量(顆/天) 遺失率：83.63%
23	檳榔時間(年)	Ini_Betel_Year	Char	6	(年) 遺失率：86.45%
24	藥物過敏史	Ini_Medicine_Name	Char	32	文字說明 遺失率：90.7%
25	其他註記	Ini_Mk	Char	38	文字說明 遺失率：77.9%
26	他院轉入	Ini_ReferIn	Char	3	(單選) Yes, No 遺失率：12.02%
27	到院方式	Ini_Vehicle	Char	6	(單選) 救護車, 自家車, 計程車, 步行, 其他 遺失率：49.53%
28	本院初處理部門	Ini_Department	Char	6	(單選) ER, OPD, Other 遺失率：34.91%
29	TBSA Burned (%)	Plasty_BurnArea	Char	14	(%) 遺失率：21.83%
30	TBSA burned 3 or more (%)	Plasty_Burn3orMore	Char	38	(%) 遺失率：22.52%
31	燒傷部位	Plasty_BurnSite	Char	72	(多選) 左上肢, 右上肢, 左下肢, 右下肢, 軀幹, 臉, 頸 遺失率：57.61%
32	Inhalation Injury (By Scope)	Plasty_InhaInjuryByScope	Char	3	(單選) Yes, No 遺失率：27.36%

H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
33	肚皮燒傷否	ER_AbdomenBurn	Char	3	(單選) Yes, No 遺失率：27.16%
34	急性生理及慢性健康評估系統	ER_APACHEII	Char	34	文字說明 遺失率：56.53%
35	Admission	Ini_Adm	Char	3	(單選) Yes, No 遺失率：39.44%
36	病床種類	Ini_BedType	Char	9	(單選) 燒傷加護, 一般加護, 燒傷病房, 一般病房, 其他 遺失率：40.15%
37	體重	BodyWeight	Char	8	(kg) 遺失率：52.88%
38	身高	BodyHeight	Char	8	(cm) 遺失率：80.68%
39	呼吸	Respiration	Char	8	(次數/分鐘) 遺失率：24.34%
40	心跳	Pulse	Char	10	(次數/分鐘) 遺失率：24.5%
41	體溫	BodyTemperature	Char	8	(度 C) 遺失率：24.21%
42	收縮壓	SystolicBloodPressure	Char	8	(mmHg) 遺失率：24.52%
43	舒張壓	DiastolicBloodPressure	Char	8	(mmHg) 遺失率：24.53%
44	頭圍	HEAD_CIRCUMFERENCE	Char	8	(cm) 遺失率：92.93%
45	胸圍	CHEST_CIRCUMFERENCE	Char	8	(cm) 遺失率：92.93%
46	腹圍	ADBOMINAL_GIRTH	Char	8	(cm) 遺失率：92.94%
47	睡眠及情緒狀態	Ini_SleepSts	Char	28	文字說明, 如: Insomnia sometimes 遺失率：34.23%
48	BUN	B_72_307	Char	4	如數過錄 遺失率：40.36%
49	Creatinine	B_72_333	Char	4	如數過錄 遺失率：39.26%

H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
50	Estimated GFR	B_72_335	Char	36	如數過錄 遺失率：45.23%
51	Ca(Calcium)	B_72_327	Char	8	如數過錄 遺失率：49.9%
52	Inorganic P	B_72_329	Char	10	如數過錄 遺失率：50.54%
53	Na(Sodium)	B_72_355	Char	6	如數過錄 遺失率：41.15%
54	K(Potassium)	B_72_356	Char	4	如數過錄 遺失率：38.69%
55	Cl(Chloride)	B_72_357	Char	6	如數過錄 遺失率：50.27%
56	Albumin	B_72_303	Char	6	如數過錄 遺失率：46.91%
57	CRP	B_72_112	Char	6	如數過錄 遺失率：47.89%
58	Procalcitonin	BF_72_570	Char	26	如數過錄 遺失率：49.76%
59	Lactate(B)	B_72_419	Char	10	如數過錄 遺失率：48.82%
60	CBC	B_72_001	Char	506	文字說明，如： { "B_72A001": "number", "B_72B001": "number", "B_72C001": "number", "B_72D001": "number", "B_72E001": "number", "B_72F001": "number", "B_72G001": "number", "B_72H001": "number", "B_72I001": "number", "B_72J001": "number", "B_72K001": "number", "B_72L001": "number", "B_72M001": "number" } 其中 WBC(B_72A001), RBC(B_72B001),

H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					Hemoglobin(B_72C001), Hematocrit(B_72D001), MCV(B_72E001), MCH(B_72F001), MCHC(B_72G001), RDW(B_72H001), Platelets(B_72I001), RDW-CV(B_72J001), PDW(B_72K001), MPV(B_72L001), PCT(B_72M001) 遺失率：30.21%
61	WBC-DC	B_72_015	Char	506	文字說明，如： {"B_72A015": number", "B_72B015": number", "B_72C015": number", "B_72D015": number", "B_72E015": number", "B_72F015": number", "B_72G015": number", "B_72H015": number", "B_72I015": number", "B_72J015": number", "B_72K015": number", "B_72L015": number", "B_72M015": number", "B_72N015": number", "B_72O015": number", "B_72P015": number", "B_72Q015": number", "B_72R015": number", "B_72S015": number" } 其中 Segment(B_72A015), Band(B_72B015), Lymphocyte(B_72C015), Monocyte(B_72D015), Eosinophil(B_72E015),

H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					Basophil(B_72F015), Atypical-Lympho(B_72G015), Meta-Myelocyte(B_72H015), Myelocyte(B_72I015), Promyelocyte(B_72J015), Blast cell(B_72K015), Nucleated RBC(B_72L015) Promonocyte(B_72M015), Hypersegmented(B_72N015), Abnormal Mono(B_72O015), Megakaryocyte(B_72P015), Plasma cell(B_72Q015), Abnormal Lympho(B_72R015), Plasmacytoid(B_72S015) 遺失率：31.22%
62	Glucose(AC)飯前	B_72_314	Char	6	如數過錄 遺失率：47.91%
63	Glucose(PC)飯後	B_72_315	Char	10	如數過錄 遺失率：54.68%
64	Sugar 隨到隨做	B_72_501	Char	3	如數過錄 遺失率：45.64%
65	Blood Gas	B_72_530	Char	264	文字說明，如：{"B_72A530": number", "B_72C530": number", "B_72D530": number", "B_72E530": number", "B_72F530": number", "B_72G530": number", "B_72H530": number", "B_72I530": number", "B_72J530": number", "B_72K530": number", "B_72x530": number", "B_72M530": number" } 其中 Temperature(B_72A530), pH(B_72C530), pCO2(B_72D530),

H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					pO2(B_72E530), cHCO3(B_72F530), ctCO2(B_72G530), ABE(B_72H530), BEecf(B_72I530), SBC(B_72J530), SAT(B_72K530), FIO2(B_72x530), AaDO2(B_72M530) 遺失率：41.17%
66	Blood Culture	B_72_607	Char	5112	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.56%
67	Aerobic Culture	CVP_72_601	Char	3182	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.62%
68	Aerobic Culture	WD_72_601	Char	9176	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...}, ... 遺失率：51.88%
69	Aerobic Culture	TIP_72_601	Char	2660	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.66%
70	Aerobic Culture	TS_72_601	Char	2350	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.33%
71	Aerobic Culture	SP_72_601	Char	1930	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.77%
72	Aerobic Culture	U_72_601	Char	2340	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","



H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.92%
73	Anaerobic Cultu	CVP_72_603	Char	54	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string", sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.79%
74	Anaerobic Cultu	WD_72_603	Char	2110	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string", sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.76%
75	Anaerobic Cultu	TIP_72_603	Char	64	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string", sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.78%
76	Anaerobic Cultu	TS_72_603	Char	54	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string", sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.8%
77	Fungus Culture	CVP_72_643	Char	762	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string", sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.79%
78	Fungus Culture	WD_72_643	Char	150	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string", sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.54%
79	Fungus Culture	TIP_72_643	Char	58	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string", sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.79%
80	Fungus Culture	TS_72_643	Char	86	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string", sens":"string"},{...}, ... 遺失率：54.79%
81	Fungus Culture	SP_72_643	Char	58	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string",

H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					sens": "string"}, {...}, ... 遺失率：54.82%
82	Fungus Culture	U_72_643	Char	58	文字說明，如： {"bact": "string", "drug": "string", "sens": "string"}, {...}, ... 遺失率：54.83%
83	腔室症候群	Plasty_Compartment S	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：45.57%
84	Camera Photo	Plasty_CameraPhoto	Char	1792	檔案名稱 遺失率：96.63%
85	Chest PA-Image	MedicalImageDepart _Chest_PA_Imag	Char	2510	檔案名稱 遺失率：95.22%
86	Chest PA-Report	MedicalImageDepart _ChestLatLt_Im	Char	4	檔案名稱 遺失率：96.74%
87	Chest Lat Lt-Image	MedicalImageDepart _ChestLatLt_Re	Char	8	文字說明，如：NOT DONE 遺失率：95.83%
88	Chest Lat Lt-Report	MedicalImageDepart _KUB_Supine_Im	Char	832	檔案名稱 遺失率：96.59%
89	Bronchoscopy-Image	Chest_Bronchoscop y_Image	Char	3	檔案名稱 遺失率：96.74%
90	Bronchoscopy-Report	CV_CardiacEcho_L NKCV2_Image	Char	240	檔案名稱 遺失率：96.69%
91	死亡	Ini_Death	Char	3	(單選) Yes, No 遺失率：17.23%
92	Ventilator Use	ER_VentilatorUse	Char	3	(單選) Yes, No 遺失率：27.19%
93	今日轉出醫院	Ini_ReferOut	Char	46	文字說明，如：10月8日出院 遺失率：92.3%
94	Diagnosis (Text)	Oph_Diagnosis_Text	Char	386	文字說明，如：1.Flame burn, face, trunk and four limbs, 2nd~3rd degree, 85% TBSA 2.Inhalation injury 遺失率：40.07%
95	今日手術-焦痂切開	Plasty_Surgery_Scar Incision	Char	50	(多選) 左上肢, 右上肢, 左下 肢, 右下肢, 軀幹, 臉, 頸, None

H_DOH_MRFFC_CRITICALCARE					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					遺失率：85.38%
96	今日手術-焦痂切除	Plasty_Surgery_Scar Excision	Char	54	(多選) 左上肢, 右上肢, 左下肢, 右下肢, 軀幹, 臉, 頸, None 遺失率：83.37%
97	焦痂切除傷口覆蓋	Plasty_WoundCover	Char	50	(多選) 燙傷藥膏, 含銀抗菌敷料, 自體皮膚移植, 屍皮, 其他 遺失率：81.06%
98	IV Albumin Dosage	Plasty_IVAlbuminD osage	Char	30	(劑量) 遺失率：46.59%
99	其他診斷	DiagnosisOthers	Char	1146	文字說明, 如: 1.flame burn 2-3 degree 40% total body surface area 2.Asthma 遺失率：51.58%

## (二) 感染科(H\_DOH\_MRFFC\_INFECTION)

H_DOH_MRFFC_INFECTION					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
1	醫事機構所在地	hosp_id_CITY	Char	4	醫療機構所在鄉鎮。代碼參照死因統計檔。 遺失率：0.01%
2	醫事機構權屬別	hosp_id_HOS	Char	2	代碼參照全民健保處方及治療明細檔_門急診。 遺失率：0.01%
3	醫事機構代碼	hosp_id	Char	9	經加密處理，為辨別院所鍵值。 遺失率：0.01%
4	身分證字號	ID	Char	12	經加密處理。 遺失率：0.01%
5	性別	ID_S	Char	1	1：男；2：女；9：不詳。 遺失率：0.01%
6	身分證字號檢誤	ID_ROC	Char	1	0：身分證字號符合編碼原則； 1：不符。 遺失率：0.01%
7	性別	patientSex	Char	2	男；女 遺失率：0.58%
8	生日	patientBirth	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：0.61%
9	日期	date	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：0%
10	資料發生日期	VisitDate	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：98.31%
11	本人病史	Ini_Myself_MediNo	Char	1590	文字說明 遺失率：60%
12	配偶病史	Ini_Spouse_MediNo	Char	6	文字說明 遺失率：71.69%
13	子女病史	Ini_Children_MediNo	Char	12	文字說明 遺失率：71.69%
14	父母病史	Ini_Parent_MediNo	Char	34	文字說明 遺失率：65.47%
15	兄弟姐妹病史	Ini_Brother_MediNo	Char	18	文字說明 遺失率：71.69%
16	祖父母病史	Ini_Grand_MediNo	Char	20	文字說明 遺失率：69.14%

H_DOH_MRFFC_INFECTION					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
17	旅遊史	Ini_Travel_County No	Char	38	旅遊國家 遺失率：68.85%
18	吸煙史	Ini_Smoking_Volu mn	Char	10	吸煙量(支/天) 遺失率：79.19%
19	吸煙時間(年)	Ini_Smoking_Year	Char	20	(年) 遺失率：82.22%
20	飲酒史	Ini_Drinking_Volu mn	Char	10	飲酒量(cc/天) 遺失率：84.07%
21	飲酒時間(年)	Ini_Drinking_Year	Char	16	(年) 遺失率：86.91%
22	檳榔史	Ini_Betel_Volumn	Char	10	檳榔量(顆/天) 遺失率：84.77%
23	檳榔時間(年)	Ini_Betel_Year	Char	6	(年) 遺失率：87.6%
24	藥物過敏史	Ini_Medicine_Na me	Char	30	文字說明 遺失率：92.01%
25	其他註記	Ini_Mk	Char	4	文字說明 遺失率：78.78%
26	他院轉入	Ini_ReferIn	Char	3	(單選) Yes, No 遺失率：12.22%
27	到院方式	Ini_Vehicle	Char	6	(單選) 救護車, 自家車, 計程車, 步行, 其他 遺失率：26.95%
28	本院初處理部門	Ini_Department	Char	6	(單選) ER, OPD, Other 遺失率：35.79%
29	TBSA Burned (%)	Plasty_BurnArea	Char	8	(%) 遺失率：23.1%
30	TBSA burned 3 or more (%)	Plasty_Burn3orM ore	Char	150	(%) 遺失率：23.02%
31	燒傷部位	Plasty_BurnSite	Char	60	(多選) 左上肢, 右上肢, 左下 肢, 右下肢, 軀幹, 臉, 頸 遺失率：57.88%
32	Inhalation Injury (By Scope)	Plasty_InhaInjury ByScope	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：28.38%
33	肚皮燒傷否	ER_AbdomenBur n	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：97.95%

H_DOH_MRFFC_INFECTION					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
34	急性生理及慢性健康評估系統	ER_APACHEII	Char	1	僅有空值 遺失率：100%
35	Admission	Ini_Adm	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：39.08%
36	病床種類	Ini_BedType	Char	10	(單選) 燒傷加護, 一般加護, 燒傷病房, 一般病房, 其他 遺失率：39.91%
37	病室分類	Inf_WardType	Char	8	(單選) 單人病房, 雙人病房, 3 人或以上 遺失率：59.95%
38	體重	BodyWeight	Char	8	(kg) 遺失率：52.92%
39	身高	BodyHeight	Char	4	(cm) 遺失率：81.63%
40	呼吸	Respiration	Char	6	(次數/分鐘) 遺失率：24.76%
41	心跳	Pulse	Char	6	(次數/分鐘) 遺失率：24.91%
42	體溫	BodyTemperature	Char	4	(度 C) 遺失率：24.63%
43	收縮壓	SystolicBloodPressure	Char	4	(mmHg) 遺失率：24.95%
44	舒張壓	DiastolicBloodPressure	Char	4	(mmHg) 遺失率：24.95%
45	頭圍	HEAD_CIRCUMFERENCE	Char	40	(cm) 遺失率：93.09%
46	胸圍	CHEST_CIRCUMFERENCE	Char	4	(cm) 遺失率：93.1%
47	腹圍	ADBOMINAL_GIRTH	Char	6	(cm) 遺失率：93.09%
48	睡眠及情緒狀態	Ini_SleepSts	Char	40	文字說明, 如: Insomnia sometimes 遺失率：34.69%
49	BUN	B_72_307	Char	6	如數過錄 遺失率：41.33%
50	Creatinine	B_72_333	Char	6	如數過錄

H_DOH_MRFFC_INFECTION					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					遺失率：40.19%
51	Estimated GFR	B_72_335	Char	40	如數過錄 遺失率：46.13%
52	Ca(Calcium)	B_72_327	Char	30	如數過錄 遺失率：50.9%
53	Inorganic P	B_72_329	Char	6	如數過錄 遺失率：51.6%
54	Na(Sodium)	B_72_355	Char	6	如數過錄 遺失率：42.12%
55	K(Potassium)	B_72_356	Char	6	如數過錄 遺失率：39.59%
56	Cl(Chloride)	B_72_357	Char	6	如數過錄 遺失率：51.33%
57	Albumin	B_72_303	Char	6	如數過錄 遺失率：47.95%
58	CRP	B_72_112	Char	6	如數過錄 遺失率：48.9%
59	Procalcitonin	BF_72_570	Char	30	如數過錄 遺失率：50.81%
60	Lactate(B)	B_72_419	Char	6	如數過錄 遺失率：49.86%
61	CBC	B_72_001	Char	470	文字說明，如： { "B_72A001": "number", "B_72B001": "number", "B_72C001": "number", "B_72D001": "number", "B_72E001": "number", "B_72F001": "number", "B_72G001": "number", "B_72H001": "number", "B_72I001": "number", "B_72J001": "number", "B_72K001": "number", "B_72L001": "number", "B_72M001": "number" } 其中 WBC(B_72A001),

H_DOH_MRFFC_INFECTON					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					RBC(B_72B001), Hemoglobin(B_72C001), Hematocrit(B_72D001), MCV(B_72E001), MCH(B_72F001), MCHC(B_72G001), RDW(B_72H001), Platelets(B_72I001), RDW-CV(B_72J001), PDW(B_72K001), MPV(B_72L001), PCT(B_72M001) 遺失率：31.21%
62	WBC-DC	B_72_015	Char	470	文字說明，如：{"B_72A015": number", "B_72B015": number", "B_72C015": number", "B_72D015": number", "B_72E015": number", "B_72F015": number", "B_72G015": number", "B_72H015": number", "B_72I015": number", "B_72J015": number", "B_72K015": number", "B_72L015": number", "B_72M015": number", "B_72N015": number", "B_72O015": number", "B_72P015": number", "B_72Q015": number", "B_72R015": number", "B_72S015": number" } 其中 Segment(B_72A015), Band(B_72B015), Lymphocyte(B_72C015), Monocyte(B_72D015),



H_DOH_MRFFC_INFECTION					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					Eosinophil(B_72E015), Basophil(B_72F015), Atypical-Lympho(B_72G015), Meta-Myelocyte(B_72H015), Myelocyte(B_72I015), Promyelocyte(B_72J015), Blast cell(B_72K015), Nucleated RBC(B_72L015) Promonocyte(B_72M015), Hypersegmented(B_72N015), Abnormal Mono(B_72O015), Megakaryocyte(B_72P015), Plasma cell(B_72Q015), Abnormal Lympho(B_72R015), Plasmacytoid(B_72S015) 遺失率：32.09%
63	Glucose(AC)飯前	B_72_314	Char	4	如數過錄 遺失率：48.88%
64	Glucose(PC)飯後	B_72_315	Char	4	如數過錄 遺失率：55.81%
65	Sugar 隨到隨做	B_72_501	Char	4	如數過錄 遺失率：46.59%
66	Blood Gas	B_72_530	Char	240	文字說明，如：{"B_72A530": number", "B_72C530": number", "B_72D530": number", "B_72E530": number", "B_72F530": number", "B_72G530": number", "B_72H530": number", "B_72I530": number", "B_72J530": number", "B_72K530": number", "B_72x530": number", "B_72M530": number" } 其中 Temperature(B_72A530), pH(B_72C530),

H_DOH_MRFFC_INFECTION					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					pCO2(B_72D530), pO2(B_72E530), cHCO3(B_72F530), ctCO2(B_72G530), ABE(B_72H530), BEecf(B_72I530), SBC(B_72J530), SAT(B_72K530), FIO2(B_72x530), AaDO2(B_72M530) 遺失率：42.09%
67	Blood Culture	B_72_607	Char	5120	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：55.7%
68	Aerobic Culture	CVP_72_601	Char	3190	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：55.75%
69	Aerobic Culture	WD_72_601	Char	9180	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：52.96%
70	Aerobic Culture	TIP_72_601	Char	2660	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：55.8%
71	Aerobic Culture	TS_72_601	Char	2350	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：55.46%
72	Aerobic Culture	SP_72_601	Char	2260	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：55.88%
73	Aerobic Culture	U_72_601	Char	2340	文字說明，如：

H_DOH_MRFFC_INFECTION					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					{"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：55.97%
74	Anaerobic Cultu	CVP_72_603	Char	60	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：55.93%
75	Anaerobic Cultu	WD_72_603	Char	1900	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：55.9%
76	Anaerobic Cultu	TIP_72_603	Char	56	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：55.93%
77	Anaerobic Cultu	TS_72_603	Char	42	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：55.95%
78	Fungus Culture	CVP_72_643	Char	762	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：55.93%
79	Fungus Culture	WD_72_643	Char	148	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：55.68%
80	Fungus Culture	TIP_72_643	Char	42	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：55.93%
81	Fungus Culture	TS_72_643	Char	86	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：55.91%
82	Fungus Culture	SP_72_643	Char	54	文字說明，如：

H_DOH_MRFFC_INFECTIION					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					{"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：55.93%
83	Fungus Culture	U_72_643	Char	58	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：55.93%
84	腔室症候群	Plasty_CompartmentS	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：47.45%
85	Camera Photo	Plasty_CameraPhoto	Char	8	檔案名稱 遺失率：95.28%
86	Chest PA-Image	MedicalImageDepartment_Chest_PA_Image	Char	30	檔案名稱 遺失率：95.26%
87	Chest PA-Report	MedicalImageDepartment_ChestLatLt_Im	Char	4	僅有空值 遺失率：95.28%
88	Chest Lat Lt-Image	MedicalImageDepartment_ChestLatLt_R	Char	8	文字說明，如：NOT DONE 遺失率：95.14%
89	Chest Lat Lt-Report	MedicalImageDepartment_KUB_Supine_Im	Char	40	檔案名稱 遺失率：95.22%
90	Bronchoscopy-Image	Chest_Bronchoscopy_Image	Char	8	檔案名稱 遺失率：95.28%
91	Bronchoscopy-Report	CV_CardiacEcho_LNKCV2_Image	Char	8	檔案名稱 遺失率：95.28%
92	死亡	Ini_Death	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：17.54%
93	Ventilator Use	ER_VentilatorUse	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：27.61%
94	Diagnosis (Text)	Oph_Diagnosis_Text	Char	384	文字說明，如：1.Flame burn, face, trunk and four limbs, 2nd~3rd degree, 85% TBSA 2.Inhalation injury 遺失率：40.86%

H_DOH_MRFFC_INFECTION					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
95	抗細菌藥物	INF_anti_bacteria_drugs	Char	3536	文字說明，格式： {"drugnm":"string","dose":"string","frequency":"string","route":"string"}, {...}, ... 遺失率：27.56%
96	抗黴菌藥物	INF_anti_mold_drugs	Char	450	文字說明，格式： {"drugnm":"string","dose":"string","frequency":"string","route":"string"}, {...}, ... 遺失率：39.99%
97	其他診斷	DiagnosisOthers	Char	1282	文字說明，如：1.flame burn 2-3 degree 40% total body surface area 2.Asthma 遺失率：53.49%

## (三) 整形外科(H\_DOH\_MRFFC\_PLASTY)

H_DOH_MRFFC_PLASTY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
1	醫事機構所在地	hosp_id_CITY	Char	4	醫療機構所在鄉鎮。代碼參照死因統計檔。 遺失率：0.12%
2	醫事機構權屬別	hosp_id_HOS	Char	2	代碼參照全民健保處方及治療明細檔_門急診。 遺失率：0.12%
3	醫事機構代碼	hosp_id	Char	9	經加密處理，為辨別院所鍵值。 遺失率：0.12%
4	身分證字號	ID	Char	12	經加密處理。 遺失率：0.09%
5	性別	ID_S	Char	1	1：男；2：女；9：不詳。 遺失率：0.09%
6	身分證字號檢誤	ID_ROC	Char	1	0：身分證字號符合編碼原則； 1：不符。 遺失率：0.09%
7	性別	patientSex	Char	2	男；女 遺失率：0.4%
8	生日	patientBirth	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：0.4%
9	日期	date	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：0%
10	資料發生日期	VisitDate	Char	16	yyyy/mm/dd 遺失率：79.53%
11	本人病史	Ini_Myself_MediNo	Char	1600	文字說明 遺失率：32.66%
12	配偶病史	Ini_Spouse_MediNo	Char	10	文字說明 遺失率：73.92%
13	子女病史	Ini_Children_MediNo	Char	36	文字說明 遺失率：73.89%
14	父母病史	Ini_Parent_MediNo	Char	36	文字說明 遺失率：69.75%
15	兄弟姐妹病史	Ini_Brother_MediNo	Char	26	文字說明 遺失率：73.9%
16	祖父母病史	Ini_Grand_MediNo	Char	36	文字說明 遺失率：72.22%

H_DOH_MRFFC_PLASTY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
17	旅遊史	Ini_Travel_County No	Char	46	旅遊國家 遺失率：72%
18	吸煙史	Ini_Smoking_Volu mn	Char	30	吸煙量(支/天) 遺失率：78.82%
19	吸煙時間	Ini_Smoking_Year	Char	18	(年) 遺失率：81.07%
20	飲酒史	Ini_Drinking_Volu mn	Char	16	飲酒量(cc/天) 遺失率：82.06%
21	飲酒時間	Ini_Drinking_Year	Char	16	(年) 遺失率：84.19%
22	檳榔史	Ini_Betel_Volumn	Char	10	檳榔量(顆/天) 遺失率：82.53%
23	檳榔時間	Ini_Betel_Year	Char	6	(年) 遺失率：84.71%
24	藥物過敏史	Ini_Medicine_Na me	Char	30	文字說明 遺失率：87.33%
25	其他註記	Ini_Mk	Char	30	文字說明 遺失率：82.55%
26	他院轉入	Ini_ReferIn	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：16.18%
27	到院方式	Ini_Vehicle	Char	6	(單選) 救護車, 自家車, 計程車, 步行, 其他 遺失率：46.84%
28	本院初處理部門	Ini_Department	Char	6	(單選) ER, OPD, Other 遺失率：32.4%
29	TBSA Burned	Plasty_BurnArea	Char	40	(%) 遺失率：14.55%
30	TBSA burned 3 or more	Plasty_Burn3orM ore	Char	26	(%) 遺失率：19.68%
31	燒傷部位	Plasty_BurnSite	Char	56	(多選) 左上肢, 右上肢, 左下 肢, 右下肢, 軀幹, 臉, 頸 遺失率：64.98%
32	Inhalation Injury (By Scope)	Plasty_InhaInjury ByScope	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：45.26%
33	Admission	Ini_Adm	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：55.29%

H_DOH_MRFFC_PLASTY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
34	病床種類	Ini_BedType	Char	10	(單選) 燒傷加護, 一般加護, 燒傷病房, 一般病房, 其他 遺失率: 59.84%
35	體重	BodyWeight	Char	10	(kg) 遺失率: 41.51%
36	身高	BodyHeight	Char	20	(cm) 遺失率: 59.5%
37	呼吸	Respiration	Char	10	(次數/分鐘) 遺失率: 31.69%
38	心跳	Pulse	Char	10	(次數/分鐘) 遺失率: 31.79%
39	體溫	BodyTemperature	Char	10	(度 C) 遺失率: 31.62%
40	收縮壓	SystolicBloodPressure	Char	10	(mmHg) 遺失率: 31.9%
41	舒張壓	DiastolicBloodPressure	Char	10	(mmHg) 遺失率: 31.92%
42	頭圍	HEAD_CIRCUMFERENCE	Char	10	(cm) 遺失率: 88.19%
43	胸圍	CHEST_CIRCUMFERENCE	Char	10	(cm) 遺失率: 88.21%
44	腹圍	ADBOMINAL_GIRTH	Char	10	(cm) 遺失率: 88.2%
45	睡眠及情緒狀態	Ini_SleepSts	Char	40	文字說明, 如: Insomnia sometimes 遺失率: 49.13%
46	BUN	B_72_307	Char	20	如數過錄 遺失率: 53.02%
47	Creatinine	B_72_333	Char	20	如數過錄 遺失率: 52.26%
48	Estimated GFR	B_72_335	Char	40	如數過錄 遺失率: 57.82%
49	Ca(Calcium)	B_72_327	Char	10	如數過錄 遺失率: 58.39%
50	Inorganic P	B_72_329	Char	10	如數過錄 遺失率: 60.57%



H_DOH_MRFFC_PLASTY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
51	Na(Sodium)	B_72_355	Char	10	如數過錄 遺失率：52.57%
52	K(Potassium)	B_72_356	Char	10	如數過錄 遺失率：50.93%
53	Cl(Chloride)	B_72_357	Char	10	如數過錄 遺失率：60.04%
54	Albumin	B_72_303	Char	10	如數過錄 遺失率：57.16%
55	CRP	B_72_112	Char	10	如數過錄 遺失率：58.43%
56	Procalcitonin	BF_72_570	Char	30	如數過錄 遺失率：59.01%
57	Lactate(B)	B_72_419	Char	10	如數過錄 遺失率：58.66%
58	CBC	B_72_001	Char	500	文字說明，如： {"B_72A001":"number", "B_72B001":"number", "B_72C001":"number", "B_72D001":"number", "B_72E001":"number", "B_72F001":"number", "B_72G001":"number", "B_72H001":"number", "B_72I001":"number", "B_72J001":"number", "B_72K001":"number", "B_72L001":"number", "B_72M001":" number" } 其中 WBC(B_72A001), RBC(B_72B001), Hemoglobin(B_72C001), Hematocrit(B_72D001), MCV(B_72E001), MCH(B_72F001), MCHC(B_72G001), RDW(B_72H001),

H_DOH_MRFFC_PLASTY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					Platelets(B_72I001), RDW-CV(B_72J001), PDW(B_72K001), MPV(B_72L001), PCT(B_72M001) 遺失率：44.7%
59	WBC-DC	B_72_015	Char	500	文字說明，如： { "B_72A015": "number", "B_72B015": "number", "B_72C015": "number", "B_72D015": "number", "B_72E015": "number", "B_72F015": "number", "B_72G015": "number", "B_72H015": "number", "B_72I015": "number", "B_72J015": "number", "B_72K015": "number", "B_72L015": "number", "B_72M015": "number", "B_72N015": "number", "B_72O015": "number", "B_72P015": "number", "B_72Q015": "number", "B_72R015": "number", "B_72S015": "number" } 其中 Segment(B_72A015), Band(B_72B015), Lymphocyte(B_72C015), Monocyte(B_72D015), Eosinophil(B_72E015), Basophil(B_72F015), Atypical-Lympho(B_72G015), Meta-Myelocyte(B_72H015), Myelocyte(B_72I015), Promyelocyte(B_72J015), Blast

H_DOH_MRFFC_PLASTY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					cell(B_72K015), Nucleated RBC(B_72L015) Promonocyte(B_72M015), Hypersegmented(B_72N015), Abnormal Mono(B_72O015), Megakaryocyte(B_72P015), Plasma cell(B_72Q015), Abnormal Lympho(B_72R015), Plasmacytoid(B_72S015) 遺失率：47.83%
60	Glucose(AC)飯前	B_72_314	Char	10	如數過錄 遺失率：57.68%
61	Glucose(PC)飯後	B_72_315	Char	10	如數過錄 遺失率：63.07%
62	Sugar 隨到隨做	B_72_501	Char	10	如數過錄 遺失率：55.75%
63	Blood Gas	B_72_530	Char	240	文字說明，如：{"B_72A530": "number", "B_72C530": "number", "B_72D530": "number", "B_72E530": "number", "B_72F530": "number", "B_72G530": "number", "B_72H530": "number", "B_72I530": "number", "B_72J530": "number", "B_72K530": "number", "B_72x530": "number", "B_72M530": "number" } 其中 Temperature(B_72A530), pH(B_72C530), pCO2(B_72D530), pO2(B_72E530), cHCO3(B_72F530), ctCO2(B_72G530), ABE(B_72H530), BEecf(B_72I530),

H_DOH_MRFFC_PLASTY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					SBC(B_72J530), SAT(B_72K530), FIO2(B_72x530), AaDO2(B_72M530) 遺失率：51.8%
64	Blood Culture	B_72_607	Char	5120	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：62.9%
65	Aerobic Culture	CVP_72_601	Char	3190	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：62.77%
66	Aerobic Culture	WD_72_601	Char	9780	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：60.29%
67	Aerobic Culture	TIP_72_601	Char	2660	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：62.89%
68	Aerobic Culture	TS_72_601	Char	2350	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：62.68%
69	Aerobic Culture	SP_72_601	Char	2260	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：62.74%
70	Aerobic Culture	U_72_601	Char	2940	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：63%
71	Anaerobic Cultu	CVP_72_603	Char	620	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string"," sens":"string"},{...},... 遺失率：63%

H_DOH_MRFFC_PLASTY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					遺失率：63.03%
72	Anaerobic Cultu	WD_72_603	Char	1990	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：62.77%
73	Anaerobic Cultu	TIP_72_603	Char	240	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：63.03%
74	Anaerobic Cultu	TS_72_603	Char	620	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：63.04%
75	Fungus Culture	CVP_72_643	Char	390	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：62.96%
76	Fungus Culture	WD_72_643	Char	150	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：62.78%
77	Fungus Culture	TIP_72_643	Char	66	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：63.08%
78	Fungus Culture	TS_72_643	Char	90	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：63.02%
79	Fungus Culture	SP_72_643	Char	60	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},... 遺失率：63.05%
80	Fungus Culture	U_72_643	Char	250	文字說明，如： {"bact":"string","drug":"string","sens":"string"},{...},...

H_DOH_MRFFC_PLASTY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					遺失率：63.03%
81	腔室症候群	Plasty_CompartmentS	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：57.06%
82	Camera Photo	Plasty_CameraPhoto	Char	4	僅有空值 遺失率：97.44%
83	Chest PA-Report	MedicalImageDepartment_ChestLatLt_Im	Char	4	僅有空值 遺失率：97.44%
84	Chest Lat Lt-Image	MedicalImageDepartment_ChestLatLt_Reason	Char	10	文字說明，如：NOT DONE 遺失率：89.59%
85	Chest Lat Lt-Report	MedicalImageDepartment_KUB_Supine_Im	Char	40	檔案名稱 遺失率：97.38%
86	Bronchoscopy-Image	Chest_Bronchoscopy_Image	Char	4	檔案名稱 遺失率：97.44%
87	Bronchoscopy-Report	CV_CardiacEcho_LNKCV2_Image	Char	4	檔案名稱 遺失率：97.44%
88	死亡	Ini_Death	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：19.51%
89	Ventilator Use	ER_VentilatorUse	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：44.19%
90	診斷	Oph_Diagnosis_Text	Char	400	文字說明，如：1.Flame burn, face, trunk and four limbs, 2nd~3rd degree, 85% TBSA 2.Inhalation injury 遺失率：24.3%
91	今日手術-焦痂切開	Plasty_Surgery_ScarIncision	Char	60	(多選) 左上肢, 右上肢, 左下肢, 右下肢, 軀幹, 臉, 頸, None 遺失率：61.16%
92	今日手術-焦痂切除	Plasty_Surgery_ScarExcision	Char	60	(多選) 左上肢, 右上肢, 左下肢, 右下肢, 軀幹, 臉, 頸, None 遺失率：60.05%
93	焦痂切除傷口覆蓋	Plasty_WoundCov	Char	60	(多選) 燙傷藥膏, 含銀抗菌敷

H_DOH_MRFFC_PLASTY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
		er			料, 自體皮膚移植, 屍皮, 其他 遺失率: 60.15%
94	IV Albumin 劑量	Plasty_IVAlbumin Dosage	Char	40	(劑量) 遺失率: 59.65%

## (四) 身心科(H\_DOH\_MRFFC\_PSY)

H_DOH_MRFFC_PSY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
1	醫事機構所在地	hosp_id_CITY	Char	4	醫療機構所在鄉鎮。代碼參照死因統計檔。 遺失率：0.68%
2	醫事機構權屬別	hosp_id_HOS	Char	2	代碼參照全民健保處方及治療明細檔_門急診。 遺失率：0.68%
3	醫事機構代碼	hosp_id	Char	9	經加密處理，為辨別院所鍵值。 遺失率：0.68%
4	身分證字號	ID	Char	12	經加密處理。 遺失率：0%
5	性別	ID_S	Char	1	1：男；2：女；9：不詳。 遺失率：0%
6	身分證字號檢誤	ID_ROC	Char	1	0：身分證字號符合編碼原則； 1：不符。 遺失率：0%
7	性別	patientSex	Char	2	男；女 遺失率：0.09%
8	生日	patientBirth	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：0%
9	日期	date	Char	12	yyyy/mm/dd 遺失率：0%
10	資料發生日期	VisitDate	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：89.8%
11	感覺緊張不安	phy_bsrs_1	Char	10	(單選)0_完全沒有,1_輕微,2_中等程度,3_厲害,4_非常厲害 遺失率：72.53%
12	覺得容易苦惱或動怒	phy_bsrs_2	Char	10	(單選)0_完全沒有,1_輕微,2_中等程度,3_厲害,4_非常厲害 遺失率：72.62%
13	感覺憂鬱、心情低落	phy_bsrs_3	Char	10	(單選)0_完全沒有,1_輕微,2_中等程度,3_厲害,4_非常厲害 遺失率：72.53%
14	覺得比不上別人	phy_bsrs_4	Char	10	(單選)0_完全沒有,1_輕微,2_中等程度,3_厲害,4_非常厲害 遺失率：72.7%



H_DOH_MRFFC_PSY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
15	睡眠困難，譬如難以入睡、易醒或早醒	phy_bsrs_5	Char	10	(單選)0_完全沒有,1_輕微,2_中等程度,3_厲害,4_非常厲害 遺失率：72.53%
16	有過自殺的念頭	phy_bsrs_6	Char	10	(單選)0_完全沒有,1_輕微,2_中等程度,3_厲害,4_非常厲害 遺失率：73.89%
17	你是否變得神經質或容易受到驚嚇	phy_span_1	Char	17	(單選)0_完全不痛苦/困擾,1_少許痛苦/困擾,2_中度痛苦/困擾,3_顯著痛苦/困擾,4_極度痛苦/困擾 遺失率：77.13%
18	你是否變得容易激動或生氣動怒？	phy_span_2	Char	17	(單選)0_完全不痛苦/困擾,1_少許痛苦/困擾,2_中度痛苦/困擾,3_顯著痛苦/困擾,4_極度痛苦/困擾 遺失率：77.13%
19	你是否無法擁有悲傷或喜悅的感覺？	phy_span_3	Char	17	(單選)0_完全不痛苦/困擾,1_少許痛苦/困擾,2_中度痛苦/困擾,3_顯著痛苦/困擾,4_極度痛苦/困擾 遺失率：77.13%
20	你對會引起回憶此事件的事物出現身體不舒服的症狀嗎？	phy_span_4	Char	17	(單選)0_完全不痛苦/困擾,1_少許痛苦/困擾,2_中度痛苦/困擾,3_顯著痛苦/困擾,4_極度痛苦/困擾 遺失率：77.21%
21	我不要想，卻不由自主一再地想到這災難	phy_ies_6_1	Char	12	(單選)0_沒有發生過,1_很少,2_有時,3_常常 遺失率：77.81%
22	我覺得警覺而無法放鬆	phy_ies_6_2	Char	12	(單選)0_沒有發生過,1_很少,2_有時,3_常常 遺失率：77.81%
23	別的事物也會讓我聯想到這個事件	phy_ies_6_3	Char	12	(單選)0_沒有發生過,1_很少,2_有時,3_常常 遺失率：77.89%
24	我對這個事件有許多情緒，	phy_ies_6_4	Char	12	(單選)0_沒有發生過,1_很少,

H_DOH_MRFFC_PSY					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
	但我不想處理				2_有時,3_常常 遺失率：77.81%
25	我會試著不去想這事件	phy_ies_6_5	Char	12	(單選)0_沒有發生過,1_很少, 2_有時,3_常常 遺失率：77.81%
26	我會覺得很難專注	phy_ies_6_6	Char	12	(單選)0_沒有發生過,1_很少, 2_有時,3_常常 遺失率：77.81%
27	其他診斷	DiagnosisOthers	Char	380	文字說明，如：1.flame burn 2-3 degree 40% total body surface area 2.Asthma 遺失率：80.7%

## (五) 復健科(H\_DOH\_MRFFC\_REH)

H_DOH_MRFFC_REH					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
1	醫事機構所在地	hosp_id_CITY	Char	4	醫療機構所在鄉鎮。代碼參照死因統計檔。 遺失率：0.09%
2	醫事機構權屬別	hosp_id_HOS	Char	2	代碼參照全民健保處方及治療明細檔_門急診。 遺失率：0.09%
3	醫事機構代碼	hosp_id	Char	9	經加密處理，為辨別院所鍵值。 遺失率：0.09%
4	身分證字號	ID	Char	12	經加密處理。 遺失率：0.32%
5	性別	ID_S	Char	1	1：男；2：女；9：不詳。 遺失率：0.32%
6	身分證字號檢誤	ID_ROC	Char	1	0：身分證字號符合編碼原則； 1：不符。 遺失率：0.32%
7	性別	patientSex	Char	2	男；女 遺失率：0%
8	生日	patientBirth	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：0%
9	日期	date	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：0%
10	資料發生日期	VisitDate	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：98.6%
11	本人病史	Ini_Myself_MediNo	Char	1600	文字說明 遺失率：66.96%
12	配偶病史	Ini_Spouse_MediNo	Char	4	文字說明 遺失率：80.71%
13	子女病史	Ini_Children_MediNo	Char	4	文字說明 遺失率：80.71%
14	父母病史	Ini_Parent_MediNo	Char	14	文字說明 遺失率：75.43%
15	兄弟姐妹病史	Ini_Brother_MediNo	Char	4	文字說明 遺失率：80.74%
16	祖父母病史	Ini_Grand_MediNo	Char	20	文字說明 遺失率：76.74%

H_DOH_MRFFC_REH					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
17	旅遊史	Ini_Travel_CountyNo	Char	9	旅遊國家 遺失率：80.74%
18	吸煙史	Ini_Smoking_Volume	Char	10	吸煙量(支/天) 遺失率：77.98%
19	吸煙時間	Ini_Smoking_Year	Char	20	(年) 遺失率：78.08%
20	飲酒史	Ini_Drinking_Volume	Char	10	飲酒量(cc/天) 遺失率：80.64%
21	飲酒時間	Ini_Drinking_Year	Char	16	(年) 遺失率：80.71%
22	檳榔史	Ini_Betel_Volume	Char	8	檳榔量(顆/天) 遺失率：81.71%
23	檳榔時間	Ini_Betel_Year	Char	4	(年) 遺失率：81.79%
24	藥物過敏史	Ini_Medicine_Name	Char	24	文字說明 遺失率：90.15%
25	其他註記	Ini_Mk	Char	4	文字說明 遺失率：85.14%
26	他院轉入	Ini_ReferIn	Char	3	(單選) Yes, No 遺失率：57.23%
27	到院方式	Ini_Vehicle	Char	6	(單選) 救護車, 自家車, 計程車, 步行, 其他 遺失率：69.69%
28	本院初處理部門	Ini_Department	Char	6	(單選) ER, OPD, Other 遺失率：43.52%
29	TBSA Burned	Plasty_BurnArea	Char	32	(%) 遺失率：61.65%
30	TBSA burned 3 or more	Plasty_Burn3orMore	Char	12	(%) 遺失率：63.92%
31	燒傷部位	Plasty_BurnSite	Char	72	(多選) 左上肢, 右上肢, 左下肢, 右下肢, 軀幹, 臉, 頸 遺失率：74.05%
32	Inhalation Injury (By Scope)	Plasty_InhaInjuryByScope	Char	3	(單選) Yes, No 遺失率：67.59%
33	Admission	Ini_Adm	Char	3	(單選) Yes, No 遺失率：52.46%

H_DOH_MRFFC_REH					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
34	病床種類	Ini_BedType	Char	9	(單選) 燒傷加護, 一般加護, 燒傷病房, 一般病房, 其他 遺失率: 55.79%
35	體重	BodyWeight	Char	8	(kg) 遺失率: 76.73%
36	身高	BodyHeight	Char	8	(cm) 遺失率: 87.63%
37	呼吸	Respiration	Char	4	(次數/分鐘) 遺失率: 17.98%
38	心跳	Pulse	Char	6	(次數/分鐘) 遺失率: 34.9%
39	體溫	BodyTemperature	Char	6	(度 C) 遺失率: 16.73%
40	收縮壓	SystolicBloodPressure	Char	3	(mmHg) 遺失率: 22.56%
41	舒張壓	DiastolicBloodPressure	Char	3	(mmHg) 遺失率: 22.75%
42	頭圍	HEAD_CIRCUMFERENCE	Char	6	(cm) 遺失率: 96.36%
43	胸圍	CHEST_CIRCUMFERENCE	Char	6	(cm) 遺失率: 96.36%
44	腹圍	ADBOMINAL_GIRTH	Char	6	(cm) 遺失率: 96.36%
45	睡眠及情緒狀態	Ini_SleepSts	Char	18	文字說明, 如: Insomnia sometimes 遺失率: 84.9%
46	照會復健科時間	reh_burn_reh_date	Char	10	yyyy-mm-dd 遺失率: 90.1%
47	今日實施物理治療	reh_burn_f_phys_date	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率: 80.2%
48	今日實施職能治療	reh_burn_f_job_date	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率: 80.1%
49	今日實施語言治療	reh_burn_f_lang_date	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率: 92.3%
50	今日實施吞嚥治療	reh_burn_f_swallow	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率: 87.66%

H_DOH_MRFFC_REH					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
51	今日可坐床緣	reh_burn_f_bed_date	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：86.82%
52	今日可於扶持下站立	reh_burn_f_stand_date	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：86.97%
53	今日可不需扶持站立	reh_burn_f_standup_date	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：86.91%
54	今日可下床行走	reh_burn_f_walk_date	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：86.93%
55	燒傷影響關節部位	reh_joint_burn_affected	Char	170	(多選) 無, 左肩, 右肩, 左肘, 右肘, 左手(含各掌指關節、近端指關節、遠端指關節), 右手(含各掌指關節、近端指關節、遠端指關節), 左腕, 右腕, 左膝, 右膝, 左踝, 右踝 遺失率：91.53%
56	上肢副木數	reh_upper_limb_splint_num	Char	4	(個) 遺失率：85.13%
57	下肢副木數	reh_lower_limb_splint_num	Char	20	(個) 遺失率：85.24%
58	目前是受傷後第幾週	reh_weeks_after_burn	Char	12	(週) 遺失率：89.64%
59	巴氏量表分數	reh_Barthel_Index_score	Char	4	(分) 遺失率：95.12%
60	左肩屈曲	reh_left_shoulder_flexion	Char	20	(度) 遺失率：87.25%
61	右肩屈曲	reh_right_shoulder_flexion	Char	20	(度) 遺失率：87.27%
62	左肩外展	reh_left_shoulder_abduction	Char	20	(度) 遺失率：87.34%
63	右肩外展	reh_right_shoulder_abduction	Char	20	(度) 遺失率：87.41%
64	左肘屈曲(起始)	reh_left_elbow_flexion	Char	20	(度) 遺失率：87.33%
65	右肘屈曲(起始)	reh_right_elbow_flexion	Char	20	(度) 遺失率：87.26%
66	左肘屈曲(終止)	reh_left_elbow_flexi	Char	20	(度)

H_DOH_MRFFC_REH					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
		on_end			遺失率：87.39%
67	右肘屈曲(終止)	reh_right_elbow_flexion_end	Char	20	(度) 遺失率：87.32%
68	左腕屈曲	reh_left_wrist_flexion	Char	20	(度) 遺失率：87.41%
69	右腕屈曲	reh_right_wrist_flexion	Char	20	(度) 遺失率：87.46%
70	左腕伸展	reh_left_wrist_extension	Char	20	(度) 遺失率：87.42%
71	右腕伸展	reh_right_wrist_extension	Char	20	(度) 遺失率：87.44%
72	左髖屈曲	reh_left_hip_flexion	Char	20	(度) 遺失率：89.05%
73	右髖屈曲	reh_right_hip_flexion	Char	20	(度) 遺失率：89.02%
74	左髖外展	reh_left_hip_extension	Char	20	(度) 遺失率：89.3%
75	右髖外展	reh_right_hip_extension	Char	20	(度) 遺失率：89.29%
76	左膝屈曲(起始)	reh_left_knee_flexion	Char	20	(度) 遺失率：88.36%
77	右膝屈曲(起始)	reh_right_knee_flexion	Char	20	(度) 遺失率：88.35%
78	左膝屈曲(終止)	reh_left_knee_flexion_end	Char	20	(度) 遺失率：88.4%
79	右膝屈曲(終止)	reh_right_knee_flexion_end	Char	20	(度) 遺失率：88.4%
80	左踝背曲	reh_left_ankle_dorsiflexion	Char	20	(度) 遺失率：89.02%
81	右踝背曲	reh_right_ankle_dorsiflexion	Char	20	(度) 遺失率：89.02%
82	左踝蹠曲	reh_left_ankle_plantar_flexion	Char	20	(度) 遺失率：89.4%
83	右踝蹠曲	reh_right_ankle_plantar_flexion	Char	20	(度) 遺失率：91.75%
84	左手握力	reh_left_hand_grip	Char	82	(公斤)

H_DOH_MRFFC_REH					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
					遺失率：92.19%
85	右手握力	reh_right_hand_grip	Char	62	(公斤) 遺失率：92.19%
86	六分鐘行走距離	reh_walk_distance_6 min	Char	8	(公尺) 遺失率：92.01%
87	死亡	Ini_Death	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：57.84%
88	診斷	Oph_Diagnosis_Text	Char	360	文字說明，如：1.Flame burn, face, trunk and four limbs, 2nd~3rd degree, 85% TBSA 2.Inhalation injury 遺失率：53.1%
89	其他診斷	DiagnosisOthers	Char	360	文字說明，如：1.flame burn 2-3 degree 40% total body surface area 2.Asthma 遺失率：76.18%



## (六) 緊急醫療應變中心(H\_DOH\_MRFFC\_REMOC)

H_DOH_MRFFC_REMOC					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
1	醫事機構所在地	hosp_id_CITY	Char	4	醫療機構所在鄉鎮。代碼參照死因統計檔。 遺失率：0.05%
2	醫事機構權屬別	hosp_id_HOS	Char	2	代碼參照全民健保處方及治療明細檔_門急診。 遺失率：0.05%
3	醫事機構代碼	hosp_id	Char	9	經加密處理，為辨別院所鍵值。 遺失率：0.05%
4	身分證字號	ID	Char	12	經加密處理。 遺失率：0.04%
5	性別	ID_S	Char	1	1：男；2：女；9：不詳。 遺失率：0.04%
6	身分證字號檢誤	ID_ROC	Char	1	0：身分證字號符合編碼原則； 1：不符。 遺失率：0.04%
7	性別	patientSex	Char	2	男；女 遺失率：1.46%
8	生日	patientBirth	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：1.46%
9	日期	date	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：0%
10	資料發生日期	VisitDate	Char	10	yyyy/mm/dd 遺失率：99.25%
11	本人病史	Ini_Myself_MediNo	Char	1620	文字說明 遺失率：78.83%
12	配偶病史	Ini_Spouse_MediNo	Char	4	文字說明 遺失率：98.61%
13	子女病史	Ini_Children_MediNo	Char	4	文字說明 遺失率：98.65%
14	父母病史	Ini_Parent_MediNo	Char	20	文字說明 遺失率：92.7%
15	兄弟姐妹病史	Ini_Brother_MediNo	Char	4	文字說明 遺失率：98.68%
16	祖父母病史	Ini_Grand_MediNo	Char	20	文字說明 遺失率：94%

H_DOH_MRFFC_REMOC					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
17	旅遊史	Ini_Travel_County No	Char	8	旅遊國家 遺失率：98.22%
18	吸煙史	Ini_Smoking_Volu mn	Char	8	吸煙量(支/天) 遺失率：75%
19	吸煙時間	Ini_Smoking_Year	Char	17	(年) 遺失率：75.16%
20	飲酒史	Ini_Drinking_Volu mn	Char	10	飲酒量(cc/天) 遺失率：75.16%
21	飲酒時間	Ini_Drinking_Year	Char	16	(年) 遺失率：75.31%
22	檳榔史	Ini_Betel_Volumn	Char	8	檳榔量(顆/天) 遺失率：75.16%
23	檳榔時間	Ini_Betel_Year	Char	4	(年) 遺失率：75.31%
24	藥物過敏史	Ini_Medicine_Na me	Char	24	文字說明 遺失率：97.09%
25	其他註記	Ini_Mk	Char	4	文字說明 遺失率：99.18%
26	到達時間	ER_ArrivalTime	Char	20	文字說明 遺失率：99.07%
27	他院轉入	Ini_ReferIn	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：2.43%
28	到院方式	Ini_Vehicle	Char	6	(單選) 救護車, 自家車, 計程車, 步行, 其他 遺失率：92.31%
29	本院初處理部門	Ini_Department	Char	6	(單選) ER, OPD, Other 遺失率：57.85%
30	TBSA Burned	Plasty_BurnArea	Char	40	(%) 遺失率：10.61%
31	TBSA burned 3 or more	Plasty_Burn3orM ore	Char	32	(%) 遺失率：13.76%
32	燒傷部位	Plasty_BurnSite	Char	60	(多選) 左上肢, 右上肢, 左下 肢, 右下肢, 軀幹, 臉, 頸 遺失率：78.93%
33	Inhalation Injury (By Scope)	Plasty_InhaInjury ByScope	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：10.71%

H_DOH_MRFFC_REMOC					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
34	肚皮燒傷否	ER_AbdomenBurn	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：28.28%
35	檢傷級數	ER_TriageGrading	Char	10	(單選) 1:復甦急救, 2.危急, 3:緊急, 4:次緊急, 5:非緊急 遺失率：5.25%
36	體重	BodyWeight	Char	4	(kg) 遺失率：39.6%
37	身高	BodyHeight	Char	4	(cm) 遺失率：96.5%
38	呼吸	Respiration	Char	6	(次數/分鐘) 遺失率：26.06%
39	心跳	Pulse	Char	6	(次數/分鐘) 遺失率：26.08%
40	體溫	BodyTemperature	Char	6	(度 C) 遺失率：25.84%
41	收縮壓	SystolicBloodPressure	Char	16	(mmHg) 遺失率：26.43%
42	舒張壓	DiastolicBloodPressure	Char	16	(mmHg) 遺失率：26.43%
43	頭圍	HEAD_CIRCUMFERENCE	Char	4	(cm) 遺失率：96.94%
44	胸圍	CHEST_CIRCUMFERENCE	Char	4	(cm) 遺失率：96.94%
45	腹圍	ADBOMINAL_GIRTH	Char	4	(cm) 遺失率：96.94%
46	醫囑時間	ER_OrderTime	Char	20	文字說明，如：1536 遺失率：5.98%
47	死亡	Ini_Death	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：3.24%
48	Ventilator Use	ER_VentilatorUse	Char	4	(單選) Yes, No 遺失率：3.97%
49	診斷	Oph_Diagnosis_Text	Char	200	文字說明，如：1.Flame burn, face, trunk and four limbs, 2nd~3rd degree, 85% TBSA 2.Inhalation injury 遺失率：39.39%

H_DOH_MRFFC_REMOC					
序號	中文欄位名稱	英文欄位名稱	型態	長度	資料描述
50	其他診斷	DiagnosisOthers	Char	150	文字說明，如：1.flame burn 2-3 degree 40% total body surface area 2.Asthma 遺失率：98.55%